



检 验 报 告

TEST REPORT



报告编号: WT214022783

第 1 页, 共 4 页

委 托 单 位 : 汕头市凤城纺织有限公司

委托单位地址 : _____

样 品 名 称 : A5380#布片

型号/规格/等级: _____

检 验 类 别 : 送样检验

检 验 地 点 : 龙华实验基地

深圳市计量质量检测研究院

(检验检测专用章)

检验检测专用章

(4)

签发日期: 2021年09月22日

批准人:

何行月 陈晶

签名 :

何行月 陈晶



检 验 报 告

报告编号: WT214022783

第 2 页, 共 4 页

样品信息:

样品名称: A5380#布片
商标: _____
型号/规格/等级: _____
样品编/批号: _____
生产日期: _____
生产单位: 汕头市龙凤印染有限公司
生产单位地址: _____
样品数量: 1块
抽样地点: _____
抽样人员: _____
检前样品描述: 正常。

抽样基数: _____

客户信息:

委托单位: 汕头市凤城纺织有限公司
委托单位地址: _____
委托单位电话: 15917912772
邮政编码: _____
受检单位: _____

检验信息:

委托日期: 2021年09月03日
检验类别: 送样检验
检验日期: 2021年09月03日 至 2021年09月22日
检验环境条件: (18~22) °C (63~67) %RH
判定依据: GB/T30127-2013
检测依据: GB/T35762-2017等相关方法标准见附页

委托单号: 8429525

获样方式: 送样

检验结论:

检验结果见附页。



林彬

马芳草

杨珂

刘斌

主检:

林彬 马芳草

审核:

杨珂 刘斌



检 验 报 告

报告编号: WT214022783

第 3 页, 共 4 页

检 验 项 目	方 法 标 准	标 准 要 求	实 测 结 果	单 项 结 论
1. 热传递性能 热阻($\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$) 传热系数 [$\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$] 克罗值 保温率(%)	GB/T35762-2017		0.057 17.5 0.368 32.5	
2. 远红外性能	GB/T30127-2013			具有远红 外性能
GB/T30127-2013		具有远红外性能: 一般样品: 远红外发射率 ≥ 0.88 , 且远 红外辐射温升 $\geq 1.4^\circ\text{C}$	远红外发射率: 0.94 远红外辐射温升: 1.7°C (试验温度: 20.3°C , 相对湿 度: 65.1%)	
3. 抗菌性能	GB/T20944.3-2008		抑菌率: 金黄色葡萄球菌: 96% 大肠杆菌: 91% 白色念珠菌: 90% (样品对金黄色葡萄球菌的抑菌 率 $>70\%$, 样品对金黄色葡萄 球菌具有抗菌效果; 样品对大 肠杆菌的抑菌率 $>70\%$, 样品 对大肠杆菌具有抗菌效果; 样 品对白色念珠菌的抑菌率 $>$ 60%, 样品对白色念珠菌具有 抗菌效果。)	

附注:

抗菌性能项目注:

- 样品灭菌方法: 高压蒸汽灭菌, 121°C 103kPa 灭菌15min。
- 样品洗涤方法及次数: 按GB/T20944.3-2008 10.1.2家用双桶洗衣机洗涤方法洗涤10次, 相当于水洗50次。



检 验 报 告

报告编号: WT214022783

第 4 页, 共 4 页



以下空白